



# Организация выпаса на пастбище – как правильно наладить

**Александр Суминов**

Эксперт в животноводстве,  
независимый консультант

EL BAYLYGY



**1**

**Продуктивность пастбищ,  
организация выпаса**

**2**

**Водопойные пункты и  
подкормка телят на пастбище**

# ЧЕРЕДОВАНИЕ ПАСТБИЩ С ОГРАЖДЕНИЯМИ

EL BAYLYGY

## Разделение минимум на 4 участка

до 15 дней — выпас  
на одном участке



20–25 % повреждение растительности  
для перевода на новый участок


8–10 см — минимальная высота  
травостоя для начала выпаса

1,5–2 км — расстояние от крайней  
точки ограждения до воды



## Преимущества чередования пастбищ

- отрастание травы за период отдыха
- пастбища не теряют своей продуктивности
- контроль болезней: нет контакта с другим скотом



## Уход за пастбищем

до **20%**  
повышение урожайности  
пастбища **при правильном  
уходе**

- подкашивание несъедобных остатков на высоту 5–6 см
- проверка на наличие вредных и ядовитых растений



## Поверхностное улучшение

Мероприятия по повышению продуктивности:  
**более 30% трав на участке — ценные кормовые культуры:**  
полное или частичное сохранение естественной растительности

- дополнительный подсев кормовых культур
- расчистка территории от деревьев, кустов, камней и мусора
- другие мероприятия, которые не влияют негативно на видовой состав трав



## Коренное улучшение

Комплексные меры, которые проводятся **на сложных участках и если поверхностное улучшение оказалось неэффективными**

- распашка, боронование, дискование, удаление кочек
- осушение или орошение
- удобрение, посев кормовых культур



## ЧЕРЕДОВАНИЕ ПАСТБИЩ БЕЗ ОГРАЖДЕНИЙ

### Весной

**Вывод скота на возвышенности** — больше солнца, быстрее подсыхает почва, быстрее всходят травы



### Летом

**Переход в низины** — уже подсохнет почва после паводка, не будет угрозы вытаптывания травы



### Осенью

**выпас в ранее недоступных местах** — например, вдоль пашни



**Категорически нельзя выпускать скот гулять «куда глаза глядят» без присмотра.**

Существует огромный риск заражения скота заболеваниями, которые переносят уличные и дикие животные, а также насекомые и клещи.

При свободном выгуле высока вероятность кормовых отравлений. Причиной могут быть как ядовитые растения, так и всякие пакеты и прочий мусор, который может быть съеден животными.



# ЗАГОН И ОГРАЖДЕНИЕ

EL BAYLYGY

## Загон для ночного содержания скота

### Стационарный загон НЕ НУЖЕН

- ограничивает время выпаса и плохо влияет на продуктивность
- пастбища около загона быстрее деградируют



## При выпасе

- избегайте мест, где были **очаги сибирской язвы**: они не всегда огорожены!
- избегайте **скотомогильников**
- не допускайте выхода скота **на автотрассы**
- используйте **собак** для защиты от хищников
- используйте **переносную электроизгородь**

## Электроизгородь

2–6 га — площадь ограждения

- можно пастись ночью
- быстрое перемещение одним человеком




### Высота от земли

90 см ⚡

55 см ⚡

25 см ⚡



## Водоемы

### Озера, реки



- + на берегу растет трава — меньше загрязняется вода, не нужно подсыпать берег, удобный подход к воде
- есть риск загрязнения воды фекальными массами животных

### Котлованы для паводковой воды

- нужно подсыпать береговую линию (дресва, песок, щебень)
- если мало снега — мало воды



## Искусственные водопойные пункты

### Скважины с насосами, электропоилки, колодцы, магистральный водопровод

- + поверхность воды защищена — не загрязняется
- + доступны для телят и взрослого скота
- + вода не замерзает зимой
- + можно организовать там, где нужно
- + бурение скважин для водопоя субсидируется государством

- финансовые расходы



## ПОДКОРМКА ТЕЛЯТ НА ПАСТБИЦЕ



Обеспечивает рост и развитие **желудочно-кишечного тракта**



**Дополнительные питательные вещества** в конце лета или во время засухи



Подкормка в период подсосного содержания — **меньше стресс при отъёме:** телята уже привыкли есть самостоятельно



**Чем кормить:** дробленое зерно, премиксы, комбикорм, отруби, пищевые добавки, бобовое сено и т. д.

## ВЕТЕРИНАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПАСТБИЦЕ

EL BAYLYGY

Для проведения ветеринарных и зоотехнических мероприятий в период пастбищного содержания (отбор проб крови, вакцинации, взвешивание, отъем) на пастбище необходимо иметь **специальный раскол с фиксатором**. Лучше, если он будет мобильный, чтоб можно было перенести с одного участка на другой.





## Видео

Более подробно о ветеринарных мероприятиях в период пастбищного содержания смотрите в лекциях А. Суминова [«Инфекционные заболевания»](#) и [«Неинфекционные болезни и травмы»](#)



# EL BAYLYGY

БОГАТСТВО НАЦИИ

Сделано CULTIVARIY  
специально для BAI BOLSYN