



BAI  
BOLSYN

# Эффективная организация откорма скота

**Ермек Умурзаков**

Эксперт в животноводстве  
экс-директор KazBeef



EL BAYLYGY

**1**

**Особенности холодного содержания скота**

**2**

**Планирование отелов и соответствующей инфраструктуры**

**3**

**Отбивка телят и кормление молодняка**

**4**

**Стойловое содержание, откорм**

# ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

EL BAYLYGY

## Открытые загоны

- уклон площадки **1,5 градуса** для эффективного стока воды
- **глубокая подстилка** из соломы или камыша
- **разделение по половозрастной группе:** быки производители, молодняк, взрослое поголовье
- **чем меньше загон, тем легче управлять**



## Ветрозащита

- **стена со стороны доминирующих ветров** из железа или древесины
- **должна иметь отверстие** около 2–3 см для циркуляции воздуха
- стена высотой 1 м **покрывает 3 м в глубину**



# ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПУНКТ

EL BAYLYGY

Ветеринарный пункт  
и офис — отапливаемые  
светлые помещения

Должны быть:

- станок-фиксатор
- кораль (раскол) —  
загон для  
зооветеринарных  
обработок



Станок-фиксатор



Кораль

## КОРМОВОЙ СТОЛ

EL BAYLYGY

60–70 см  
в ширину  
на голову

2–3 м  
ширина **бетонной  
площадки**, на которой  
стоят животные для  
предотвращения  
загрязнения корма



## ПЛАНИРОВАНИЕ ОТЕЛОВ

**30–40** дней  
длительность отела  
(февраль–март)

**25** коров  
нагрузка  
на 1 быка

### Проверка перед случным сезоном

- спермограмма
- проверка на венерические болезни
- общее состояние и вес

### Контроль состояния КРС

**15–20%**

выбраковка после случного сезона  
в зависимости от состояния коров,  
возраста поголовья

## ВЕСЕННИЙ ОТЕЛ

- меньше затрат
- мини ветеринарный пункт на пастбище для обработки коров и помощи при отеле
- присутствие ветеринара



# ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЕЛОВ

EL BAYLYGY

## Зимний отел

### Первые три дня

- родильное помещение для отела и адаптации теленка к матери
- ветеринарный фиксатор для трудного отёла
- загоны 3x3 м или 2x2 м, в зависимости от породы
- количество загонов рассчитывается по длительности отела и количеству коров
- обеспечить безопасность телят от агрессивных матерей

**~20** загон  
на 100 голов



# ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЕЛОВ

EL BAYLYGY

## Зимний отел

Через три дня вывод  
в открытый загон

**4x10 м**

для 80 телят  
0,5 м<sup>2</sup> на теленка

**10–15 дней**

перебывание телят  
в открытом загоне

Глубокая подстилка и  
хорошая ветрозащита





## ОТБИВКА ТЕЛЯТ

**6–7** месяцев  
возраст телят,  
готовых к отбивке



Вакцинация против  
респираторных  
заболеваний за месяц  
до отбивки



Минимум стресса  
для телят



Обеспечить водой  
и кормом — грубые корма  
очень хорошего качества

Весенних телят отбивают осенью.  
Зимних телят в середине лета, начале  
осени.

После отбивки очень важно  
**подготовить место**, где будете  
содержать молодняк. Нужна сухая  
подстилка и постоянный доступ к  
чистой воде. **Очень важно чтобы  
теленочек не получил стресс.**

**Идеальный вид отбивки телят:** сутки  
на площадке рядом с матерями, потом  
матерей нужно забрать, через сутки  
отнимаете.


## ШКАЛА ПРИВЕСА

Первые 2–3 недели	минусовые показатели или незначительный привес
После 2–3 недель	200–500 гр в день
12–18 месяц	1200–1400 гр в день
В среднем	1 кг в день

## ЦЕЛЕВОЙ ВЕС

Возраст	Телки	Бычки
6 месяцев	180–220 кг	
12 месяцев	320–350 кг	350–400 кг
13–14 месяцев	380–400 кг	420–450 кг

EL BAYLYGY



# КОРМЛЕНИЕ МОЛОДНЯКА

EL BAYLYGY

Кормление двухразовое: утром и вечером в одинаковое время

## Количество корма

**2,2%**  
сухого вещества  
от живого веса



## Содержание сухого вещества

**90%** Грубые корма

**85%** Зерно

**35%** Сочные корма

## Соотношение кормов

	Для взрослых	Для молодняка
Грубые, сочные корма	<b>70%</b>	<b>60%</b>
Концентраты	<b>30%</b>	<b>40%</b>

## Откорм

**10% → 80–90%**

Постепенное увеличение количества концентратов

При интенсивном зерновом откорме меняется структура желудка, что делает животное неспособным выжить на пастбище.



# EL BAYLYGY

БОГАТСТВО НАЦИИ

Сделано CULTIVARIY  
специально для BAI BOLSYN